



Visite Céréales et Prairie AB du 24 avril 2015

Rapport de visite chez M. Michel Couderc (Conne de la Barde) et M. Yann Debaudrighien (Bouniagues) - Etat des cultures au 24/04/15







M. Michel Couderc

| | | |
|--|---|---|
| <p>P1. Vesce / Avoine semé avec la herse étrille, à ensiler vers le 15/05/15. Précédent soja (à droite) ou maïs (à gauche) avec compost</p> |  |  |
| <p>P2. Triticale / Pois / Vesce / Précédent Soja</p> |  |  |
| <p>P3. Féverole / Avoine / Blé semé en ligne à 200kg/ha le 15/10/14. Semé en rang double à 6cm d'écart avec un entre rangs de 52cm. Biné 3 fois. Fertilisation localisée au semis sur le rang : Lombricompost 100kg/ha, Patenkali 50kg/ha et orga3 100Kg/ha.</p> |  <p>Photo du 02/02/2015</p> |  |
| <p>P4. Blé sans aucune fertilisation</p> |  | |





| | | |
|---|--|--|
| <p>P5. Triticale / Pois A Gauche : Précédent Blé + couvert de moutarde A droite : Précédent Luzerne</p> |  | |
| <p>P6. Triticale / Pois</p> |  | |

M. Yann Debraudinghien

| | | |
|--|--|--|
| <p>P1. Prairie Re-semée à la herse étrille</p> |  | |
| <p>P2. Triticale/pois/vesce derrière Prairie</p> |  | |

| | | |
|---|--|---|
| <p>P3. Pois / vesce / triticale</p> |  | |
| <p>P4. Triticale / Pois / Féverole semé en novembre 2014 Derrière un trèfle d'Alexandrie semé le 20/04/14, 2 coupes et enfoui au cover crop. Ce méteil sera moissonné fin juillet 2015</p> |  |  |
| <p>P5. Prairie Pâturée – Technopaturage 85 brebis et 140 agneaux. Ils sont laissés 24H sur chaque parc</p> |  |  |
| <p>P6. Seigle derrière un Trèfle de 3ans</p> |  | |

En Bonus !

| | |
|---|--|
|  | <p>Pyrochroa coccinea ou le « Cardinal ». Les larves se nourrissent d'autres insectes, c'est un prédateur d'autres invertébrés.</p> |
|  | <p>Cantharis rustica. Abondant partout, insecte aux élytres mous. Prédateur que l'on rencontre sur les fleurs des prairies et bordures forestières.</p> |
|  | <p>Cantharis livida. Idem que le C. rustica, prédateur</p> |
|  | <p>Carabe (Supposé Carabus violaceus). ; Prédateurs d'une grande variété d'invertébrés : Mollusques, vers, petits arthropodes.</p> |